

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых,
42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34*


636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34**

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

фельдшер лаборант

 Е.А.Казанбаева
09 февраля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Ч00000206

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 09 февраля 2023 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: Готовое блюдо: Суп с фрикадельками
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): Технологическая карта
- 2.3. Сведения об изготовителе:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 06.02.2023 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии : 19 порций 2.7.Количество образца на объекте: нет сведений
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: Стерильная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 x 200 г
- 2.10. Дата и время отбора образца: 06.02.2023 10:45
- 2.11. Дата и время доставки образца: 06.02.2023 12:00
- 2.12. Код образца: 382.14.1.23.02
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний" , Акт отбора проб (образцов) № 05106022301
- 3.2. Место отбора образца:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, д.5, стр.1, 8 (38257) 3-53-31, ust-baksosh@chainsky.gov70.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
А.С. Быкова , помощник врача - эпидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, телефон/факс +7(382-57)2-29-71, chainsespva@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 142)


Код пробы (образца) 382.14.1.23.02

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	<1*10 ¹	не более 5*10 ²	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0 см ³	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31747
3	Коагулазоположительные стафилококки / Staphylococcus aureus (S. aureus) / S. aureus в 1,0 см ³	не обнаружены	не допускается	-	ГОСТ 31746 п. 8.1
4	Бактерии рода Salmonella / Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в 25 см ³	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31659
Дополнительные сведения: количество исследований - 4					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 06.02.2023 по 09.02.2023

Дата выдачи результатов: 09.02.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Е.А. Казанбаева	



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых,
42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34*

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34**

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

фельдшер/лаборант

Е.А.Казанбаева
09 февраля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 400000207

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 09 февраля 2023 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: Готовое блюдо: Суп молочный с вермишелью
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): Технологическая карта
- 2.3. Сведения об изготовителе:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 06.02.2023 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 32 порции 2.7. Количество образца на объекте: нет сведений
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: Стерильная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 x 200 г
- 2.10. Дата и время отбора образца: 06.02.2023 10:45
- 2.11. Дата и время доставки образца: 06.02.2023 12:00
- 2.12. Код образца: 380.14.1.23.02
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", Акт отбора проб (образцов) № 05106022301
- 3.2. Место отбора образца:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, д.5, стр.1, 8 (38257) 3-53-31, ust-baksosh@chainsky.gov70.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
А.С. Быкова, помощник врача - эпидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, телефон/факс +7(382-57)2-29-71, chainsespva@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 140)


Код пробы (образца) 380.14.1.23.02

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	1,7*10 ²	не более 5*10 ²	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0 см ³	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31747
3	Коагулазоположительные стафилококки / Staphylococcus aureus (S. aureus) / S. aureus в 1,0 см ³	не обнаружены	не допускается	-	ГОСТ 31746 п. 8.1
4	Бактерии рода Salmonella / Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в 25 см ³	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31659
Дополнительные сведения: количество исследований - 4					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 06.02.2023 по 09.02.2023

Дата выдачи результатов: 09.02.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Е.А. Казанбаева	



страница 2 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых,
42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34*


636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34**

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная,
34***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

фельдшер-лаборант

 Е.А.Казанбаева
09 февраля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 400000205

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 09 февраля 2023 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: Готовое блюдо: Плов
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): Технологическая карта
- 2.3. Сведения об изготовителе:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 06.02.2023 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 19 порций 2.7. Количество образца на объекте: нет сведений
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: Стерильная лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 x 200 г
- 2.10. Дата и время отбора образца: 06.02.2023 10:45
- 2.11. Дата и время доставки образца: 06.02.2023 12:00
- 2.12. Код образца: 381.14.1.23.02
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний", Акт отбора проб (образцов) № 05106022301
- 3.2. Место отбора образца:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, д.5, стр.1, 8 (38257) 3-53-31, ust-baksosh@chainsky.gov70.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
А.С. Быкова, помощник врача - эпидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе 636400, РОССИЯ, Томская
номер телефона, адрес электронной почты)
область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, телефон/факс +7(382-57)2-29-71,
chainsespva@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 141)

Код пробы (образца) 381.14.1.23.02


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единица измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	5*10 ²	не более 1*10 ³	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1,0 г	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31747
3	Коагулазоположительные стафилококки / Staphylococcus aureus (S. aureus) / S. aureus в 1,0 г	не обнаружены	не допускается	-	ГОСТ 31746 п. 8.1
4	Бактерии рода Salmonella / Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы в 25 г	не обнаружены	не допускаются	-	ГОСТ 31659

Дополнительные сведения: количество исследований - 4

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 06.02.2023 по 09.02.2023

Дата выдачи результатов: 09.02.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Е.А. Казанбаева	



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34*

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34**

636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

фельдшер лаборант

Е.А.Казанбаева

07 февраля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Ч00000167

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 07 февраля 2023 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний: Готовое блюдо: Чай
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): Технологическая карта
- 2.3. Сведения об изготовителе:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: 06.02.2023 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: 32 порции 2.7. Количество образца на объекте: нет сведений
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: Лабораторная посуда
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 x 300 мл
- 2.10. Дата и время отбора образца: 06.02.2023 10:50
- 2.11. Дата и время доставки образца: 06.02.2023 12:00
- 2.12. Код образца: 386.15.1.23.02
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб ..." п.4 приложение А, Акт отбора проб (образцов) № 05106022301
- 3.2. Место отбора образца:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть_Бакчар, пер. Школьный, 5, стр.1(пищеблок)
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:
МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, пер. Школьный, д.5, стр.1, 8 (38257) 3-53-31, ust-baksosh@chainsky.gov70.ru
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:
А.С. Быкова, помощник врача - эпидемиолога
- 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико-химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности,
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе 636400, РОССИЯ,
номер телефона, адрес электронной почты)

Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, телефон/факс +7(382-57)2-29-71, chainsespva@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 117)

Код пробы (образца) 386.15.1.23.02


№ п/п	определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (при k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Массовая доля растворимых сухих веществ	%	не менее 5,5	6,8	0,7 -	ГОСТ ISO 2173

Дополнительные сведения: количество исследований - 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 06.02.2023 по 06.02.2023

Дата выдачи результата 07.02.2023

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	Е.А. Казанбаева	



страница 3 из 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу